

Intelligent Housewares
www.metaltex.es

metaltex®



new! **Tempo**

Serie de sartenes, woks, cazos y
cacerolas de aluminio forjado.

Su revestimiento antiadherente ILAG XERADUR 3 (Swiss Technology), permite una fácil limpieza y está libre de PFAS, BPA y PFOA. Su base universal es válida para todo tipo de cocinas: inducción, vitrocerámica, halógena, eléctrica y gas.

Tempo

- grueso cuerpo de aluminio forjado
- fondo ultra-speed full induction compatible con todo tipo de cocinas
- recubrimiento 2 capas ILAG XERADUR 3
- PFAS free | PFOA free | BPA free



2 CAPAS

Tempo

Sartén de aluminio forjado

- recubrimiento 2 capas antiadherente ILAG XERADUR 3 | Swiss Technology
- fondo ultra-speed full induction espesor 4 mm
- mango remachado acero inox
- aptas horno hasta 250°C
- PFAS free | PFOA free | BPA free
- 3 años de garantía
- **packaging** cartón



Referencia	Pack	EAN-13	Medidas cm
311320 000	6	800252 311320 7	Ø 20
311322 000	6	800252 311322 1	Ø 22
311324 000	6	800252 311324 5	Ø 24
311326 000	6	800252 311326 9	Ø 26
311328 000	6	800252 311328 3	Ø 28



Tempo

Wok de aluminio forjado

- recubrimiento 2 capas antiadherente ILAG XERADUR 3 | Swiss Technology
- fondo ultra-speed full induction espesor 4 mm
- mango remachado acero inox
- apto horno hasta 250°C
- PFAS free | PFOA free | BPA free
- 3 años de garantía
- **packaging** cartón



Referencia	Pack	EAN-13	Medidas cm
311360 000	6	800252 311360 3	Ø 28



Cacerolas y cazos TEMPO

Tempo

Cacerola alta de aluminio forjado con tapadera

- recubrimiento 2 capas antiadherente ILAG XERADUR 3 | Swiss Technology
- fondo ultra-speed full induction espesor 4 mm
- asas remachadas acero inox
- tapadera de vidrio templado con orificio de salida de vapor y con aro y pomo de acero inox
- aptas horno hasta 250°C
- PFAS free | PFOA free | BPA free
- 3 años de garantía
- **packaging** caja



Referencia	Pack	EAN-13	Medidas cm	Capacidad
311340 000	4	800252 311340 5	Ø 20	2,3 L
311344 000	4	800252 311344 3	Ø 24	4,2 L
311348 000	4	800252 311348 1	Ø 28	5,8 L



Tempo

Cacerola baja de aluminio forjado con tapadera

- recubrimiento 2 capas antiadherente ILAG XERADUR 3 | Swiss Technology
- fondo ultra-speed full induction espesor 4 mm
- asas remachadas acero inox
- tapadera de vidrio templado con orificio de salida de vapor y con aro y pomo de acero inox
- aptas horno hasta 250°C
- PFAS free | PFOA free | BPA free
- 3 años de garantía
- **packaging** caja



Referencia	Pack	EAN-13	Medidas cm	Capacidad
311354 000	4	800252 311354 2	Ø 24	2,1 L
311356 000	4	800252 311356 6	Ø 26	2,6 L
311358 000	4	800252 311358 0	Ø 28	3,4 L



Tempo

Cazo de aluminio forjado con tapadera

- recubrimiento 2 capas antiadherente ILAG XERADUR 3 | Swiss Technology
- fondo ultra-speed full induction espesor 4 mm
- mango remachado acero inox
- tapadera de vidrio templado con orificio de salida de vapor y con aro y pomo de acero inox
- apto horno hasta 250°C
- PFAS free | PFOA free | BPA free
- 3 años de garantía
- **packaging** caja



Referencia	Pack	EAN-13	Medidas cm	Capacidad
311316 000	6	800252 311316 0	Ø 16	1,2 L



